

Sezgin®



Üreten Ülke Güçlüdür...



TRANSOVAK ELEKTRİK CİHAZLARI A.Ş.

FİYAT LİSTESİ / MAYIS 2022



www.sezgin.web.tr



TO.B, TO.30D, TO.30 ALÇAK GERİLİM AKIM TRAFOLARI	2
TO.30M, TO.30S, TO.40 ALÇAK GERİLİM AKIM TRAFOLARI	3
TO.40M, TO.60, TO.80 ALÇAK GERİLİM AKIM TRAFOLARI	4
TO.100, TO.120, SCT ALÇAK GERİLİM AKIM TRAFOLARI	5
TO.60DR, TO.100DR ALÇAK GERİLİM AKIM TRAFOLARI	6
SARGILI AKIM TRAFOLARI LİSTESİ	7
TOROİDAL TİP AKIM TRAFOLARI (SİMİT)	8-9
TEK FAZLI ŞÖNT REAKTÖRLER	10
ÜÇ FAZLI ŞÖNT REAKTÖRLER	10
ÜÇ FAZLI HARMONİK FİLTRELER	10
TEK FAZLI ŞÖNT REAKTÖR BOYUT VE AĞIRLIKLARI	11
ÜÇ FAZLI ŞÖNT REAKTÖR BOYUT VE AĞIRLIKLARI	11
HARMONİK FİLTRE BOYUT VE AĞIRLIKLARI	11
KUMANDA TRAFOSU	12
İZOLASYON TRAFOSU	12
SERTİFİKALAR	13

ALÇAK GERİLİM AKIM TRAFOLARI Low Voltage Current Transformers

TO.B



Teknik Resim
Technical Drawing





Anma Akımı (A) Rated Current (A)	Sınıf Accuracy Class	Güç (VA) Power (VA)	Fiyat (TL) Price
5/5 - 10/5 - 15/5	0,5 - 1	5	310,00 TL
		10	310,00 TL
20/5 - 25/5 - 30/5 - 40/5 50/5 - 60/5 - 75/5 - 80/5 100/5 - 125/5 - 150/5	0,5 - 1	5	290,00 TL
		10	290,00 TL
Mühürlü Tıp / Sealed Type			
30/5 - 40/5 - 50/5 - 60/5 - 75/5 80/5 - 100/5 - 125/5 - 150/5	0,5	10	315,00 TL

TO.30D



Teknik Resim
Technical Drawing





Anma Akımı (A) Rated Current (A)	Sınıf Accuracy Class	Güç (VA) Power (VA)	Fiyat (TL) Price
200/5	0,5 - 1	5	210,00 TL
		10	210,00 TL
Mühürlü Tıp / Sealed Type			
200/5	0,5	10	235,00 TL

TO.30



Teknik Resim
Technical Drawing




Anma Akımı (A) Rated Current (A)	Sınıf Accuracy Class	Güç (VA) Power (VA)	Fiyat (TL) Price
250/5 - 300/5 400/5 - 500/5 - 600/5	0,5 - 1	5	190,00 TL
		10	190,00 TL
20/5 - 25/5 - 30/5 - 40/5 50/5 - 60/5 - 75/5 - 80/5 100/5 - 125/5 - 150/5	1	5	190,00 TL
Mühürlü Tıp / Sealed Type			
250/5 - 300/5	0,5	10	215,00 TL

ALÇAK GERİLİM AKIM TRAFOLARI Low Voltage Current Transformers

TO.30M



Teknik Resim
Technical Drawing



Anma Akımı (A) Rated Current (A)	Sınıf Accuracy Class	Güç (VA) Power (VA)	Fiyat (TL) Price
30/5 - 40/5 - 50/5 60/5 - 75/5 - 80/5	1	1,5	165,00 TL
100/5 - 125/5	0,5	1,5	165,00 TL
150/5 - 200/5	0,5	2,5	165,00 TL
250/5 - 300/5 400/5 - 500/5 - 600/5	0,5	5	165,00 TL
300/5 - 400/5 500/5 - 600/5	0,5	10	165,00 TL
Raya Montaj Aparatı			4,50 TL


Mühürlü Tip / Sealed Type

100/5	0,5	1,5	190,00 TL
150/5 - 200/5	0,5	2,5	190,00 TL
250/5	0,5	5	190,00 TL
300/5 - 400/5 500/5 - 600/5	0,5	10	190,00 TL

TO.30S



Teknik Resim
Technical Drawing




Anma Akımı (A) Rated Current (A)	Sınıf Accuracy Class	Güç (VA) Power (VA)	Fiyat (TL) Price
75/5 - 80/5 - 100/5 125/5 - 150/5	1	1,5	141,00 TL
200/5	1	2,5	141,00 TL
250/5 - 300/5	0,5	5	141,00 TL
400/5 - 500/5 - 600/5	0,5	5	141,00 TL

TO.40



Teknik Resim
Technical Drawing



Anma Akımı (A) Rated Current (A)	Sınıf Accuracy Class	Güç (VA) Power (VA)	Fiyat (TL) Price
300/5 400/5 500/5 600/5	0,5 - 1	5	190,00 TL
		10	190,00 TL

Mühürlü Tip / Sealed Type


400/5 - 500/5 - 600/5	0,5	10	215,00 TL
-----------------------	-----	----	-----------

ALÇAK GERİLİM AKIM TRAFOLARI Low Voltage Current Transformers

TO.40M



Teknik Resim
Technical Drawing




Anma Akımı (A) Rated Current (A)	Sınıf Accuracy Class	Güç (VA) Power (VA)	Fiyat (TL) Price
300/5	0,5	5	185,00 TL
400/5	0,5	5	185,00 TL
500/5	0,5	10	190,00 TL
600/5	0,5	10	190,00 TL

TO.60



Teknik Resim
Technical Drawing




Anma Akımı (A) Rated Current (A)	Sınıf Accuracy Class	Güç (VA) Power (VA)	Fiyat (TL) Price
700/5 - 750/5 - 800/5	0,5 - 1	5	250,00 TL
		10	250,00 TL
		15	260,00 TL
1000/5 - 1200/5 - 1250/5	0,5	5	300,00 TL
		10	300,00 TL
		15	310,00 TL
Mühürlü Tip / Sealed Type			
700/5 - 750/5 - 800/5	0,5	10	275,00 TL
1000/5 - 1200/5 - 1250/5	0,5	10	325,00 TL

TO.80



Teknik Resim
Technical Drawing




Anma Akımı (A) Rated Current (A)	Sınıf Accuracy Class	Güç (VA) Power (VA)	Fiyat (TL) Price
1500/5 - 1600/5	0,5 - 1	15	400,00 TL
		30	420,00 TL
Mühürlü Tip / Sealed Type			
1500/5 - 1600/5	0,5	15	425,00 TL

ALÇAK GERİLİM AKIM TRAFOLARI Low Voltage Current Transformers

TO.100



Teknik Resim
Technical Drawing



Anma Akımı (A) Rated Current (A)	Sınıf Accuracy Class	Güç (VA) Power (VA)	Fiyat (TL) Price
2000/5	0,5 - 1	15	423,00 TL
		30	433,00 TL
2500/5	0,5 - 1	15	435,00 TL
		30	445,00 TL
3000/5	0,5 - 1	15	530,00 TL
		30	540,00 TL
3200/5	0,5 - 1	15	535,00 TL
		30	545,00 TL
4000/5	0,5 - 1	30	585,00 TL
5000/5	0,5 - 1	30	760,00 TL


Mühürlü Tip / Sealed Type

2000/5	0,5	15	448,00 TL
2500/5	0,5	15	460,00 TL
3000/5	0,5	15	555,00 TL
3200/5	0,5	15	560,00 TL

TO.120



Teknik Resim
Technical Drawing



Anma Akımı (A) Rated Current (A)	Sınıf Accuracy Class	Güç (VA) Power (VA)	Fiyat (TL) Price
2000/5	0,5 - 1	15	515,00 TL
		30	540,00 TL
2500/5	0,5 - 1	15	545,00 TL
		30	570,00 TL
3000/5	0,5 - 1	15	650,00 TL
		30	675,00 TL
3200/5	0,5 - 1	15	660,00 TL
		30	685,00 TL
4000/5	0,5 - 1	30	740,00 TL
5000/5	0,5 - 1	30	940,00 TL


Mühürlü Tip / Sealed Type

2000/5	0,5	15	540,00 TL
2500/5	0,5	15	570,00 TL
3000/5	0,5	15	675,00 TL
3200/5	0,5	15	685,00 TL
4000/5	0,5	30	765,00 TL

SCT



Teknik Resim
Technical Drawing




Ürün Kodu Product Code	Açıklama / Stok Cinsi Discription Type	İç Çap Inner Diameter	Birim Unit	Fiyat (\$) Price
SZG -SCT-75	75/5 Cl:1 2,5VA Ayrılabilir Tip Akım Trafosu	24mm	ADET	46,00 \$
SZG -SCT-100	100/5 Cl:1 2,5VA Ayrılabilir Tip Akım Trafosu	24mm	ADET	46,00 \$
SZG -SCT-150	150/5 Cl:1 2,5VA Ayrılabilir Tip Akım Trafosu	24mm	ADET	46,00 \$
SZG -SCT-200	200/5 Cl:1 2,5VA Ayrılabilir Tip Akım Trafosu	24mm	ADET	46,00 \$
SZG -SCT-250	250/5 Cl:1 2,5VA Ayrılabilir Tip Akım Trafosu	24mm	ADET	46,00 \$
SZG -SCT-300	300/5 Cl:1 2,5VA Ayrılabilir Tip Akım Trafosu	36mm	ADET	55,00 \$
SZG -SCT-400	400/5 Cl:1 2,5VA Ayrılabilir Tip Akım Trafosu	36mm	ADET	55,00 \$
SZG -SCT-500	500/5 Cl:1 2,5VA Ayrılabilir Tip Akım Trafosu	36mm	ADET	55,00 \$
SZG -SCT-600	600/5 Cl:1 2,5VA Ayrılabilir Tip Akım Trafosu	36mm	ADET	55,00 \$

ALÇAK GERİLİM AKIM TRAFOLARI Low Voltage Current Transformers

TO.60DR



Teknik Resim
Technical Drawing



Anma Akımı (A) Rated Current (A)	Sınıf Accuracy Class	Güç (VA) Power (VA)	Fiyat (TL) Price
400/5	0,5 - 1	5	270,00 TL
		10	270,00 TL
500/5 - 600/5	0,5 - 1	5	270,00 TL
		10	270,00 TL
700/5 - 750/5	0,5 - 1	5	273,00 TL
		10	273,00 TL
		15	283,00 TL
800/5 - 1000/5	0,5 - 1	5	290,00 TL
		10	290,00 TL
		15	300,00 TL
1200/5 - 1250/5	0,5 - 1	5	310,00 TL
		10	310,00 TL
		15	320,00 TL
1500/5 - 1600/5	0,5 - 1	15	380,00 TL
		30	390,00 TL
2000/5	0,5 - 1	15	390,00 TL
		30	400,00 TL


Mühürlü Tip / Sealed Type

400/5	0,5	10	295,00 TL
500/5 - 600/5	0,5	10	295,00 TL
700/5 - 750/5	0,5	10	298,00 TL
800/5 - 1000/5	0,5	10	315,00 TL
1200/5 - 1250/5	0,5	15	335,00 TL
1500/5 - 1600/5	0,5	15	405,00 TL
2000/5	0,5	15	415,00 TL

TO.100DR



Teknik Resim
Technical Drawing




Anma Akımı (A) Rated Current (A)	Sınıf Accuracy Class	Güç (VA) Power (VA)	Fiyat (TL) Price
1000/5 - 1200/5 - 1250/5	0,5 - 1	10	340,00 TL
		15	355,00 TL
1500/5 - 1600/5	0,5 - 1	15	372,00 TL
		30	387,00 TL
2000/5	0,5 - 1	15	430,00 TL
		30	435,00 TL
2500/5	0,5 - 1	15	450,00 TL
		30	465,00 TL
3000/5	0,5 - 1	15	520,00 TL
		30	535,00 TL
3200/5	0,5 - 1	15	520,00 TL
		30	535,00 TL
4000/5	0,5 - 1	30	635,00 TL

Mühürlü Tip / Sealed Type

1000/5 - 1200/5 - 1250/5	0,5	10	365,00 TL
1500/5 - 1600/5	0,5	15	397,00 TL
2000/5	0,5	15	455,00 TL
2500/5	0,5	15	475,00 TL
3000/5	0,5	15	545,00 TL
3200/5	0,5	15	545,00 TL
4000/5	0,5	30	660,00 TL

SARGILI AKIM TRAF0 LİSTESİ

Winded Current Transformer List



Anma Akımı (A) Rated Current (A)	Cu Bara	Sınıf Accuracy Class	Güç (VA) Power (VA)	Fiyat (TL) Price Cl 1	Fiyat (TL) Price Cl 0,5
100	1x30x10mm	0,5-1	1.5	390,26 TL	398,07 TL
			2.5	421,91 TL	430,34 TL
150	1x30x10mm	0,5-1	2.5	432,45 TL	441,10 TL
			5	453,55 TL	462,62 TL
200	1x30x10mm	0,5-1	2.5	448,28 TL	457,24 TL
			5	458,82 TL	468,00 TL
250	1x30x10mm	0,5-1	5	461,46 TL	470,69 TL
			10	464,10 TL	473,38 TL
300	1x40x10mm	0,5-1	5	466,73 TL	476,07 TL
			10	474,65 TL	484,14 TL
400	1x40x10mm	0,5-1	5	501,01 TL	505,66 TL
			10	516,84 TL	511,03 TL
500	1x40x10mm	0,5-1	5	527,38 TL	527,17 TL
			10	537,93 TL	537,93 TL
600	1x40x10mm	0,5-1	5	543,20 TL	548,69 TL
			10	606,49 TL	554,07 TL
800	2x50x10mm	0,5-1	5	622,31 TL	618,62 TL
			10	643,41 TL	634,76 TL
1000	2x50x10mm	0,5-1	10	646,04 TL	645,52 TL
			15	648,68 TL	656,28 TL
1000	2x60x10mm	0,5-1	10	659,23 TL	658,97 TL
			15	672,41 TL	661,66 TL
1200	2x50x10mm	0,5-1	10	677,69 TL	672,41 TL
			15	685,60 TL	685,86 TL
1250	2x60x10mm	0,5-1	10	738,34 TL	691,24 TL
			15	754,16 TL	699,31 TL
1600	2x60x10mm	0,5-1	10	775,25 TL	753,10 TL
			15	785,80 TL	769,24 TL
1600	3x80x10mm	0,5-1	10	791,08 TL	790,76 TL
			15	801,62 TL	801,52 TL
1600	2x100x10mm	0,5-1	10	843,81 TL	806,90 TL
			15	854,36 TL	817,45 TL
2000	3x60x10 mm	0,5-1	10	859,63 TL	860,69 TL
			15	864,91 TL	871,45 TL
2000	3x80x10 mm	0,5-1	30	876,83 TL	876,83 TL
			10	864,91 TL	882,21 TL
2000	2x100x10 mm	0,5-1	15	907,10 TL	925,24 TL
			30	883,37 TL	901,03 TL
2500	3x60x10 mm	0,5-1	10	886,00 TL	903,72 TL
			15	896,55 TL	914,48 TL
2500	3x80x10 mm	0,5-1	30	917,65 TL	936,00 TL
			10	922,92 TL	941,38 TL
2500	3x100x10 mm	0,5-1	15	954,56 TL	973,66 TL
			30	970,39 TL	989,79 TL
3000	3x80x10 mm	0,5-1	10	983,57 TL	1.003,24 TL
			15	996,75 TL	1.016,69 TL
3000	3x100x10 mm	0,5-1	30	1.009,94 TL	1.030,14 TL
			10	1.012,58 TL	1.032,83 TL
3000	4x100x10 mm	0,5-1	15	1.023,12 TL	1.043,59 TL
			30	1.033,67 TL	1.054,34 TL
4000	4x100x10 mm	0,5-1	10	1.041,58 TL	1.062,41 TL
			15	1.054,77 TL	1.075,86 TL
4000	4x120x10 mm	0,5-1	30	1.070,59 TL	1.092,00 TL
			10	1.081,14 TL	1.102,76 TL
4000	4x120x10 mm	0,5-1	15	1.103,55 TL	1.125,62 TL
			30	1.118,05 TL	1.140,41 TL
5000	4x120x10 mm	0,5-1	10	1.154,97 TL	1.178,07 TL
			15	1.183,98 TL	1.207,66 TL
5000	4x220x10 mm	0,5-1	30	1.194,52 TL	1.218,41 TL
			10	1.222,21 TL	1.246,66 TL
5000	4x220x10 mm	0,5-1	15	1.247,26 TL	1.272,21 TL
			30	1.273,63 TL	1.299,10 TL
6000	4x120x10 mm	0,5-1	10	1.301,32 TL	1.327,34 TL
			15	1.463,49 TL	1.492,76 TL
6000	4x220x10 mm	0,5-1	30	1.512,27 TL	1.542,52 TL
			10	1.567,65 TL	1.599,00 TL
6000	4x120x10 mm	0,5-1	15	1.617,75 TL	1.650,10 TL
			30	1.642,80 TL	1.675,66 TL
6000	4x220x10 mm	0,5-1	10	1.516,23 TL	1.546,55 TL
			15	1.553,14 TL	1.584,21 TL
6000	4x220x10 mm	0,5-1	30	1.590,06 TL	1.621,86 TL
			10	1.673,12 TL	1.706,59 TL
6000	4x220x10 mm	0,5-1	15	1.706,59 TL	1.740,72 TL
			30	1.729,82 TL	1.764,41 TL

* Fiyatlara KDV dahil değildir.

* Sekonder 1A için : Primer akımı 100- 600 A arası fiyatlara %25 ilave edilir.

* Sekonder 1A için : Primer akımı 600- 1000 A arası fiyatlara %30 ilave edilir.

* Sekonder 1A için : Primer akımı 1000- 2000 A arası fiyatlara %35 ilave edilir.

* Sekonder 1A için : Primer akımı 2000- 3000 A arası fiyatlara %40 ilave edilir.

* Sekonder 1A için : Primer akımı 3000 - 4000 A arası fiyatlara %45 ilave edilir.

* Sekonder 1A için : Primer akımı 4000 - 5000 A arası fiyatlara %50 ilave edilir.

* Sekonder 1A için : Primer akımı 5000 - 6000 A arası fiyatlara %55 ilave edilir.

*Müşteri Talepleri İsdinaden Farklı Bara ölçüleri ve Class 0,2 yapılır.

TOROİDAL TİP AKIM TRAFOLARI

Toroidal Current Transformers

STO.20



İç Çap 21mm
Dış Çap 63,50mm

Ürün Kodu Product Code	Açıklama / Stok Cinsi Discription Type	Birim Unit	Fiyat (TL) Price
STO20-5035	50/5 Cl:3 5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	ADET	126,00 TL
STO20-6035	60/5 Cl:3 5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	ADET	126,00 TL
STO20-7535	75/5 Cl:3 5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	ADET	126,00 TL
STO20-8035	80/5 Cl:3 5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	ADET	126,00 TL
STO20-10035	100/5 Cl:3 5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	ADET	126,00 TL
STO20-12535	125/5 Cl:3 5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	ADET	126,00 TL
STO20-15035	150/5 Cl:3 5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	ADET	126,00 TL
STO20-20035	200/5 Cl:3 5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	ADET	126,00 TL
STO20-25035	250/5 Cl:3 5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	ADET	126,00 TL
STO20-30035	300/5 Cl:3 5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	ADET	126,00 TL

STO.30



İç Çap 31mm
Dış Çap 72,50mm

Ürün Kodu Product Code	Açıklama / Stok Cinsi Discription Type	Birim Unit	Fiyat (TL) Price
STO30-3035	30/5 Cl:3 5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	ADET	126,00 TL
STO30-4035	40/5 Cl:3 5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	ADET	126,00 TL
STO30-5035	50/5 Cl:3 5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	ADET	126,00 TL
STO30-6035	60/5 Cl:3 5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	ADET	126,00 TL
STO30-7535	75/5 Cl:3 5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	ADET	126,00 TL
STO30-8035	80/5 Cl:3 5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	ADET	126,00 TL
STO30-10035	100/5 Cl:3 5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	ADET	126,00 TL
STO30-12535	125/5 Cl:3 5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	ADET	126,00 TL
STO30-15035	150/5 Cl:3 5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	ADET	126,00 TL
STO30-20035	200/5 Cl:3 5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	ADET	126,00 TL
STO30-25035	250/5 Cl:3 5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	ADET	126,00 TL
STO30-30035	300/5 Cl:3 5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	ADET	126,00 TL

STO.40



İç Çap 41mm
Dış Çap 76,50mm

Ürün Kodu Product Code	Açıklama / Stok Cinsi Discription Type	Birim Unit	Fiyat (TL) Price
STO40-10035	100/5 Cl:3 5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	ADET	126,00 TL
STO40-12535	125/5 Cl:3 5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	ADET	126,00 TL
STO40-15035	150/5 Cl:3 5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	ADET	126,00 TL
STO40-20035	200/5 Cl:3 5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	ADET	126,00 TL
STO40-25035	250/5 Cl:3 5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	ADET	126,00 TL
STO40-30035	300/5 Cl:3 5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	ADET	126,00 TL
STO40-40035	400/5 Cl:3 5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	ADET	126,00 TL
STO40-50035	500/5 Cl:3 5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	ADET	126,00 TL
STO40-60035	600/5 Cl:3 5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	ADET	126,00 TL

TOROİDAL TİP AKIM TRAFOLARI

Toroidal Current Transformers

STO.60

İç Çap 61mm
Dış Çap 110mm



STO.80

İç Çap 81mm
Dış Çap 127mm

Ürün Kodu Product Code	Açıklama / Stok Cinsi Description Type	Birim Unit	Fiyat (TL) Price
STO60-70035	700/5 Cl:3 5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	ADET	185,00 TL
STO60-75035	750/5 Cl:3 5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	ADET	185,00 TL
STO60-80035	800/5 Cl:3 5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	ADET	185,00 TL
STO60-100035	1000/5 Cl:3 5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	ADET	190,00 TL
STO60-120035	1200/5 Cl:3 5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	ADET	190,00 TL
STO60-125035	1250/5 Cl:3 5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	ADET	190,00 TL

Ürün Kodu Product Code	Açıklama / Stok Cinsi Description Type	Birim Unit	Fiyat (TL) Price
STO80-150035	1500/5 Cl:3 5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	ADET	299,00 TL
STO80-160035	1600/5 Cl:3 5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	ADET	299,00 TL

STO.100



İç Çap 101mm
Dış Çap 150mm

Ürün Kodu Product Code	Açıklama / Stok Cinsi Description Type	Birim Unit	Fiyat (TL) Price
STO100-200035	2000/5 Cl:3 5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	ADET	355,00 TL
STO100-250035	2500/5 Cl:3 5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	ADET	380,00 TL
STO100-300035	3000/5 Cl:3 5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	ADET	455,00 TL
STO100-320035	3200/5 Cl:3 5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	ADET	490,00 TL
STO100-400035	4000/5 Cl:3 5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	ADET	505,00 TL
STO100-500035	5000/5 Cl:3 5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	ADET	635,00 TL

STO.125



İç Çap 126mm
Dış Çap 172mm

Ürün Kodu Product Code	Açıklama / Stok Cinsi Description Type	Birim Unit	Fiyat (TL) Price
STO125-200035	2000/5 Cl:3 5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	ADET	390,00 TL
STO125-250035	2500/5 Cl:3 5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	ADET	465,00 TL
STO125-300035	3000/5 Cl:3 5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	ADET	493,00 TL
STO125-320035	3200/5 Cl:3 5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	ADET	550,00 TL
STO125-400035	4000/5 Cl:3 5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	ADET	605,00 TL
STO125-500035	5000/5 Cl:3 5VA Toroidal Akım Trafosu (Simit)	ADET	750,00 TL

TEK FAZLI ŞÖNT REAKTÖRLER

Single Phase Shunt Reactor



Ürün Kodu Product Code	Güç (kVar) Power	Gerilim (V) Voltage	I rms (A)	Ağırlık(kg) Weight	Fiyat (\$) Price
SZG-ŞRM0,25	0,25	230	1,09	4,00	38,50 \$
SZG-ŞRM0,5	0,50	230	2,17	4,20	48,00 \$
SZG-ŞRM1	1	230	4,35	8,80	77,00 \$
SZG-ŞRM1,5	1,5	230	6,52	9,00	89,25 \$
SZG-ŞRM1,66	1,66	230	7,22	9,10	94,50 \$
SZG-ŞRM2,5	2,5	230	10,87	16,80	150,30 \$
SZG-ŞRM3	3	230	13,04	17,00	173,50 \$
SZG-ŞRM3,33	3,33	230	14,48	17,20	191,30 \$
SZG-ŞRM5	5	230	21,74	18,50	278,80 \$
SZG-ŞRM7,5	7,5	230	32,61	26,50	332,45 \$
SZG-ŞRM10	10	230	43,48	35,00	428,20 \$

ÜÇ FAZLI ŞÖNT REAKTÖRLER

Three Phase Shunt Reactor



Ürün Kodu Product Code	Güç (kVar) Power	Gerilim (V) Voltage	I rms (A)	Ağırlık(kg) Weight	Fiyat (\$) Price
SZG-ŞRT0,25	0,25	400	0,36	4,75	89,00 \$
SZG-ŞRT0,5	0,50	400	0,72	4,95	99,00 \$
SZG-ŞRT1	1	400	1,44	8,90	113,20 \$
SZG-ŞRT1,5	1,5	400	2,17	9,00	130,70 \$
SZG-ŞRT2,5	2,5	400	3,62	16,40	207,70 \$
SZG-ŞRT3	3	400	4,34	16,60	256,00 \$
SZG-ŞRT5	5	400	7,24	28,60	345,35 \$
SZG-ŞRT7,5	7,5	400	10,86	33,00	409,50 \$
SZG-ŞRT10	10	400	14,49	46,00	553,00 \$
SZG-ŞRT15	15	400	21,73	57,80	667,00 \$
SZG-ŞRT20	20	400	28,98	66,00	834,00 \$
SZG-ŞRT25	25	400	36,23	95,60	1.036,50 \$
SZG-ŞRT30	30	400	43,47	96,25	1.110,50 \$
SZG-ŞRT40	40	400	57,97	115,00	1.387,20 \$
SZG-ŞRT50	50	400	72,46	173,00	1.790,90 \$

ÜÇ FAZLI HARMONİK FİLTRELER


Three Phase Detuned Harmonic Filter



Ürün Kodu Product Code	Güç (kVar) Power	(P)	(V)	I rms (A)	Ağırlık(kg) Weight	Fiyat (\$) Price
SZG-HF0,83	0,83	7 %	400	1,31	5,15	78,00 \$
SZG-HF1,0	1	7 %	400	1,59	5,20	79,35 \$
SZG-HF1,5	1,5	7 %	400	2,38	5,15	80,50 \$
SZG-HF2,5	2,5	7 %	400	3,98	5,40	81,70 \$
SZG-HF5	5	7 %	400	7,97	6,20	100,30 \$
SZG-HF7,5	7,5	7 %	400	11,95	6,40	117,80 \$
SZG-HF10	10	7 %	400	15,94	7,60	121,35 \$
SZG-HF12,5	12,5	7 %	400	19,92	8,80	138,50 \$
SZG-HF15	15	7 %	400	23,91	14,20	182,00 \$
SZG-HF20	20	7 %	400	31,88	17,00	212,35 \$
SZG-HF25	25	7 %	400	39,85	21,10	214,70 \$
SZG-HF30	30	7 %	400	47,82	21,20	239,20 \$
SZG-HF40	40	7 %	400	63,76	25,20	305,50 \$
SZG-HF50	50	7 %	400	79,71	25,40	308,90 \$

TEK FAZLI ŞÖNT REAKTÖRLER BOYUT VE AĞIRLIK


Single Phase Shunt Size and Weight



KVar	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Ağırlık (kg) Weight (kg)
0,25	120	100	95	4,00
0,50	120	100	95	4,20
1	150	130	125	8,80
1,5	150	130	125	9,00
2,5	192	160	144	16,80
3	192	160	144	17,00
5	195	300	155	18,50
7,5	195	365	155	26,50
10	235	365	185	35,00

ÜÇ FAZLI ŞÖNT REAKTÖR BOYUT VE AĞIRLIK


Three Phase Shunt Reactor Size and Weight



KVar	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Ağırlık (kg) Weight (kg)
0,25	200	180	85	4,75
0,50	200	180	85	4,95
1	200	180	120	8,90
1,5	200	180	120	9,00
2,5	240	270	140	16,40
3	240	270	140	16,60
5	290	320	150	28,60
7,5	290	320	160	33,00
10	360	375	160	46,00
15	360	375	170	57,80
20	415	400	175	66,00
25	415	400	220	95,60
30	415	400	220	96,25
40	520	480	280	115,00
50	570	530	300	173,00

189 Hz p=%7 HARMONİK FİLTRE BOYUT VE AĞIRLIKLAR

Three Phase Detuned Harmonic Filter



KVar	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Ağırlık (kg) Weight (kg)
0,83	180	210	95	5,15
1	180	210	95	5,20
1,5	180	210	95	5,15
2,5	180	210	95	5,40
5	180	210	105	6,20
7,5	180	210	105	6,40
10	180	210	115	7,60
12,5	180	210	125	8,80
15	240	260	115	14,20
20	220	200	150	17,00
25	220	220	160	21,10
30	220	220	160	21,20
40	250	245	170	25,20
50	250	245	170	25,40

KUMANDA TRAFOSU

Control Transformer



* 630VA'den büyük trafolar için fiyat sorunuz.

Ürün Kodu Product Code	Açıklama / Stok Cinsi Description Type	Birim Unit	Ağırlık (kg) Weight (kg)	Fiyat (\$) Price
SZG-23024025	230/24V AC 25VA Kumanda Trafosu	ADET	0,75	
SZG-23024050	230/24V AC 50VA Kumanda Trafosu	ADET	1,421	
SZG-23024100	230/24V AC 100VA Kumanda Trafosu	ADET	2,135	
SZG-23024150	230/24V AC 150VA Kumanda Trafosu	ADET	3,017	
SZG-23024200	230/24V AC 200VA Kumanda Trafosu	ADET	3,780	
SZG-23024250	230/24V AC 250VA Kumanda Trafosu	ADET	3,840	
SZG-23024300	230/24V AC 300VA Kumanda Trafosu	ADET	4,706	
SZG-23024400	230/24V AC 400VA Kumanda Trafosu	ADET	5,670	
SZG-23024500	230/24V AC 500VA Kumanda Trafosu	ADET	7,290	
SZG-23024630	230/24V AC 630VA Kumanda Trafosu	ADET	9,587	
SZG-40024025	400/24V AC 25VA Kumanda Trafosu	ADET	0,77	
SZG-40024050	400/24V AC 50VA Kumanda Trafosu	ADET	1,446	
SZG-40024100	400/24V AC 100VA Kumanda Trafosu	ADET	2,059	
SZG-40024150	400/24V AC 150VA Kumanda Trafosu	ADET	2,985	
SZG-40024200	400/24V AC 200VA Kumanda Trafosu	ADET	3,702	
SZG-40024250	400/24V AC 250VA Kumanda Trafosu	ADET	3,780	
SZG-40024300	400/24V AC 300VA Kumanda Trafosu	ADET	4,773	
SZG-40024400	400/24V AC 400VA Kumanda Trafosu	ADET	5,695	
SZG-40024500	400/24V AC 500VA Kumanda Trafosu	ADET	7,265	
SZG-40024630	400/24V AC 630VA Kumanda Trafosu	ADET	9,565	

LÜTFEN FİYAT SORUNUZ.

İZOLASYON TRAFOSU


Isolating Transformer



* 630VA'den büyük trafolar için fiyat sorunuz.

Ürün Kodu Product Code	Açıklama / Stok Cinsi Description Type	Birim Unit	Ağırlık (kg) Weight (kg)	Fiyat (\$) Price
SZG-230230025	230/230V AC 25VA İzolasyon Trafosu	ADET	0,77	
SZG-230230050	230/230V AC 50VA İzolasyon Trafosu	ADET	1,412	
SZG-230230100	230/230V AC 100VA İzolasyon Trafosu	ADET	2,139	
SZG-230230150	230/230V AC 150VA İzolasyon Trafosu	ADET	3,055	
SZG-230230200	230/230V AC 200VA İzolasyon Trafosu	ADET	3,722	
SZG-230230250	230/230V AC 250VA İzolasyon Trafosu	ADET	3,812	
SZG-230230300	230/230V AC 300VA İzolasyon Trafosu	ADET	4,670	
SZG-230230400	230/230V AC 400VA İzolasyon Trafosu	ADET	5,550	
SZG-230230500	230/230V AC 500VA İzolasyon Trafosu	ADET	7,271	
SZG-230230630	230/230V AC 630VA İzolasyon Trafosu	ADET	9,626	
SZG-400230025	400/230V AC 25VA İzolasyon Trafosu	ADET	0,79	
SZG-400230050	400/230V AC 50VA İzolasyon Trafosu	ADET	1,376	
SZG-400230100	400/230V AC 100VA İzolasyon Trafosu	ADET	2,087	
SZG-400230150	400/230V AC 150VA İzolasyon Trafosu	ADET	3,039	
SZG-400230200	400/230V AC 200VA İzolasyon Trafosu	ADET	3,739	
SZG-400230250	400/230V AC 250VA İzolasyon Trafosu	ADET	3,842	
SZG-400230300	400/230V AC 300VA İzolasyon Trafosu	ADET	4,730	
SZG-400230400	400/230V AC 400VA İzolasyon Trafosu	ADET	5,596	
SZG-400230500	400/230V AC 500VA İzolasyon Trafosu	ADET	7,294	
SZG-400230630	400/230V AC 630VA İzolasyon Trafosu	ADET	9,714	

LÜTFEN FİYAT SORUNUZ.



ÜRÜN KODU	ÜRÜN "VA"	A(mm)	B(mm)	C(mm)
	25 VA	66	65	75
	50 VA	84	95	75
	100 VA	84	95	90
	150 VA	96	95	95
	200 VA	108	110	95
	250 VA	108	110	95
	300 VA	120	120	98
	400 VA	120	120	110
	500 VA	150	135	115
	630 VA	150	135	130

TÜRK STANDARLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Belge Numarası: 000191-TSE-01452
Belge Tarihi: 20.10.2020
Belge Sahibi: TRANSOVAK ELEKTRİK ÇHAZLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Üretim Yeri Adresi: MALTEPE MAHALLESİ CAĞIŞAZI ÇEŞME HAVUZLARI SK. NO:7/B ZEVYTLERİNE/İSTANBUL/TÜRKİYE
İptal Edilen Belge Numarası (Yeni): SEZGİN AKİM TRANSFOLAR
İlgili Türk Standardı: TS EN 61880-2 / 12.06.2013

2- TO 300 MODEL
Belge Sahibi: TRANSOVAK ELEKTRİK ÇHAZLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Belge Tarihi: 20.10.2020
Belge Sahibi: TRANSOVAK ELEKTRİK ÇHAZLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Üretim Yeri Adresi: MALTEPE MAHALLESİ CAĞIŞAZI ÇEŞME HAVUZLARI SK. NO:7/B ZEVYTLERİNE/İSTANBUL/TÜRKİYE
İptal Edilen Belge Numarası (Yeni): SEZGİN AKİM TRANSFOLAR
İlgili Türk Standardı: TS EN 61880-2 / 12.06.2013

TÜRK STANDARLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Belge Numarası: 000191-TSE-01453
Belge Tarihi: 20.10.2020
Belge Sahibi: TRANSOVAK ELEKTRİK ÇHAZLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Üretim Yeri Adresi: MALTEPE MAHALLESİ CAĞIŞAZI ÇEŞME HAVUZLARI SK. NO:7/B ZEVYTLERİNE/İSTANBUL/TÜRKİYE
İptal Edilen Belge Numarası (Yeni): SEZGİN AKİM TRANSFOLAR
İlgili Türk Standardı: TS EN 61880-2 / 12.06.2013

4- TO 300 MODEL
Belge Sahibi: TRANSOVAK ELEKTRİK ÇHAZLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Belge Tarihi: 20.10.2020
Belge Sahibi: TRANSOVAK ELEKTRİK ÇHAZLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Üretim Yeri Adresi: MALTEPE MAHALLESİ CAĞIŞAZI ÇEŞME HAVUZLARI SK. NO:7/B ZEVYTLERİNE/İSTANBUL/TÜRKİYE
İptal Edilen Belge Numarası (Yeni): SEZGİN AKİM TRANSFOLAR
İlgili Türk Standardı: TS EN 61880-2 / 12.06.2013

TÜRK STANDARLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Belge Numarası: 000191-TSE-01454
Belge Tarihi: 20.10.2020
Belge Sahibi: TRANSOVAK ELEKTRİK ÇHAZLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Üretim Yeri Adresi: MALTEPE MAHALLESİ CAĞIŞAZI ÇEŞME HAVUZLARI SK. NO:7/B ZEVYTLERİNE/İSTANBUL/TÜRKİYE
İptal Edilen Belge Numarası (Yeni): SEZGİN AKİM TRANSFOLAR
İlgili Türk Standardı: TS EN 61880-2 / 12.06.2013

6- TO 600 MODEL
Belge Sahibi: TRANSOVAK ELEKTRİK ÇHAZLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Belge Tarihi: 20.10.2020
Belge Sahibi: TRANSOVAK ELEKTRİK ÇHAZLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Üretim Yeri Adresi: MALTEPE MAHALLESİ CAĞIŞAZI ÇEŞME HAVUZLARI SK. NO:7/B ZEVYTLERİNE/İSTANBUL/TÜRKİYE
İptal Edilen Belge Numarası (Yeni): SEZGİN AKİM TRANSFOLAR
İlgili Türk Standardı: TS EN 61880-2 / 12.06.2013

TÜRK STANDARLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Belge Numarası: 000191-TSE-01455
Belge Tarihi: 20.10.2020
Belge Sahibi: TRANSOVAK ELEKTRİK ÇHAZLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Üretim Yeri Adresi: MALTEPE MAHALLESİ CAĞIŞAZI ÇEŞME HAVUZLARI SK. NO:7/B ZEVYTLERİNE/İSTANBUL/TÜRKİYE
İptal Edilen Belge Numarası (Yeni): SEZGİN AKİM TRANSFOLAR
İlgili Türk Standardı: TS EN 61880-2 / 12.06.2013

11- TO 100 MODEL
Belge Sahibi: TRANSOVAK ELEKTRİK ÇHAZLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Belge Tarihi: 20.10.2020
Belge Sahibi: TRANSOVAK ELEKTRİK ÇHAZLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Üretim Yeri Adresi: MALTEPE MAHALLESİ CAĞIŞAZI ÇEŞME HAVUZLARI SK. NO:7/B ZEVYTLERİNE/İSTANBUL/TÜRKİYE
İptal Edilen Belge Numarası (Yeni): SEZGİN AKİM TRANSFOLAR
İlgili Türk Standardı: TS EN 61880-2 / 12.06.2013

Kalite
SERTİFİKA - CERTIFICATE OF REGISTRATION

Bu sertifikaya aşağıdaki kuruluş
Bu sertifikaya aşağıdaki kuruluş
Bu sertifikaya aşağıdaki kuruluş
Bu sertifikaya aşağıdaki kuruluş

TRANSOVAK ELEKTRİK ÇHAZLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Maltepe Mahallesi Cağışazi Çeşme Havuzları Yolu Sokak
Sema Sanayi Sitesi No:7/5-6-7-8 Zeytinburnu/İSTANBUL

Uygunlaştırmış olan kalite yönetim sisteminin
To certify that the implemented quality management system complies with

ISO 9001:2015
Standartına uygunluğunu belgelendirmek amacı ile
aşağıdaki kapsamda verilmiştir.
For the conformity to the standard

Alçak Gerilim Akım Ölçü Transformatörü, Harmonik Filtre
ve Şönt Reaktör İmalatı
Manufacturing of Low Voltage Current Measurement
Transformer, Harmonic Filter and Shunt Reactor

EAC 19

Kalite Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi

UYGUNLUK DEKLARASYONU

Tarih: 22/04/2015

Transovak Elektrik Çihazları Sanayi Ticaret A.Ş. Üretim olduğu SEZGİN markalı Alçak Gerilim Akım transformatörlerini;
TO-8-TO-30-TO-40-TO-60-TO-80 ve TO-100 tip ve modellerinin 2004/108/EC (Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) direktiflerine ve ayrıca TS 620 EN 60044-1 ISO 9001:2008 (Uluslararası Standart ve Spesifikasyonlarına uygun olarak ürettiğini) beyan eder.

EMRAH EROL
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

GENEL ŞARTLAR

- Sekonder 1A trafolar için lütfen fiyat sorunuz.
- Fiyatlarımızda önceden herhangi bir ihbara gerek duymaksızın değişiklik yapma hakkımız saklıdır.
- Fiyat listesinde oluşabilecek baskı hatalarından firmamız sorumlu değildir.
- Döviz bazında verilen fiyatlar irsaliye tarihinde merkez bankasındaki efektif alış kuru üzerinden Türk Lirası'na (TL) çevrilerek fatura edilir.



Üreten Ülke Güçlüdür...

